

## ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 059/2024 DISPENSA Nº 027/2024

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS-CODANORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE,

**AUTORIZAR** o **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 059/2024, DISPENSA Nº 027/2024**, cujo objeto é a Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do Acolhimento Institucional Lar Jardim dos Sonhos, no município de Buenópolis/MG, o Acolhimento Institucional Lar São Francisco, no município de Pedras de Maria da Cruz/MG e o Acolhimento Institucional Lar de Esperança e Cuidado, no município de São João da Ponte/MG, nos moldes previstos no inciso II e §2º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, conforme justificativa apresentada pelo agente de contratação e parecer da Assessoria Jurídica, **AUTORIZANDO** a contratação das empresas **Infolab Distribuidora Ltda-EPP, CNPJ 02.799.407/0001-56** e **Pinheiro e Souza Distribuidora Ltda-ME, CNPJ 45.785.473/0001-80**, que apresentaram todos os requisitos indispensáveis ao fornecimento dos itens. Assim, **DECLARO DISPENSÁVEL** a licitação para contratação das empresas **Infolab Distribuidora Ltda-EPP, CNPJ 02.799.407/0001-56** e **Pinheiro e Souza Distribuidora Ltda-ME, CNPJ 45.785.473/0001-80**, no valor total de R\$54.015,00 (Cinquenta e quatro mil, quinze reais), como abaixo discriminado:

### Infolab Distribuidora Ltda-EPP, CNPJ 02.799.407/0001-56

ITEM	BUENÓPOLIS	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	SÃO JOÃO DA PONTE	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01	01	-	02	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO A GÁS 40X40 - Fogão 6 Bocas e Forno com tampa de vidro. Fogão industrial com 3 queimadores simples, 3 duplos. Grelhas em ferro fundido. Dimensões: (CxAl) (cm):112x8	Fundif erro	2.700,00	5.400,00
2	01	-	-	01	UND	REFRIGERADOR Tipo geladeira, com duas portas (Duplex), frost free, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão; capacidade mínimo de 400 e máximo de 450 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA,	Eletrolux/DFN44	4.300,00	4.300,00

						tensão 220 V Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses.			
3	01	-	-	01	UND	CONGELADOR tipo FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS, MÍNIMO 400 A 450 LITROS - Tipo: Horizontal; Cor: Branco; Controle de temperatura: Eletrônico; Temperatura:-18°C, Voltagem: 127v	Eletrolu x	4.300,00	4.300,00
4	01	01	01	03	UND	BALANÇA DIGITAL - Suporta até 150 kg, conta com display de LCD, 4 pontos antiderrapantes, sensores de alta precisão, acionamento com o toque e desligamento automático.	Multila ser	75,00	225,00
5	01	-	01	02	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, bluetooth, USB, SD Card 50w	Amvox	350,00	700,00
6	01	-	01	02	UND	<b>FERRO DE PASSAR ROUPA</b> - Ferro a Vapor F32 com Spray	Mondi al	89,00	178,00
7	01	-	-	01	UND	Prancha de Cabelo (Chapinha) Clássica Cerâmica 180°C Preto - Bivolt	Taiff	209,00	209,00
8	01	-	01	02	UND	SECADOR DE CABELO - 1700 W, 4 temperaturas, 110V, fio 1,8 m.	Taiff	289,00	578,00
9	01	01	01	03	UND	TABUA DE PASSAR ROUPA - Altura Máxima: 97cm, 37,5cm, 1,118cm (AxLxP) Peso: 5,860 kg	House Store	265,00	795,00
10	01	-	01	02	UND	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ (2.00x2.00m) – Área de projeção: 200 x 200 cm, altura máxima do tripe: 272 cm.	Fast	875,00	1750,00
11	01	01	01	03	UND	VENTILADOR DE COLUNA: Inclinação regulável - Coluna com regulagem de altura: Máx: 1,50 / Min: 1,10 , dimensões: 150 cm x 45 cm x 41 cm.	Ventis ol	350,00	1.050,00
12	02	01	02	05	UND	VENTILADOR DE PAREDE 50 cm com 6 Pás - Bivolt seletivo: Selecionar na chave seletora a tensão, 127V ou 220V.	Ventis ol	230,00	1.150,00
14	01	01	01	03	UND	PROJETOR: Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips. Método de projeção: Frontal / Traseiro / Instalado no teto. LCD Screen: 0,55-polegadas (D10). Método de driving: Matriz ativa TFT de polisilício. Número de pixel: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 3. Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3.400 Lumens. Brilho de branco - Saída de luz branca: 3.400 Lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: 1024 x 768 XGA. Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 960 (SXGA2), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+). Tipo de lâmpada: 210W UHE. Duração da	Epson	4.300,00	12.900,00



						lâmpada: 6.000 horas (Normal); 12.000 horas (Modo Eco). Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°. Razão de contraste: Até 15.000:1. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. Alcance do Distância de projeção/ tamanho da tela: 30'' a 350'' (0,76.a 10,34 m). Alcance do Thorow-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele). Lente de projeção: Tipo: Foco Manual, Número F: 1.44, Distância Focal: 16.7mm, Razão de zoom: Zoom digital: 1.0-1.35. Trava Kensington barra de segurança. Sinal de entrada: NTSC /NTSC4.43 /PAL /M-PAL /N-PAL /PAL60 /SECAM. Conectividade padrão.			
15	01	01	01	03	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo em aço inox, 8l liquidificador; tipo industrial, basculante; com capacidade mínima para 8 litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lado interno em toda extensão; base de aço inox removível; lamina em aço inox temperado; tensão de alimentação 110v; com rotação mínima de 3.400 rpm; na cor inox; contem sistema de ventilação contra superaquecimento; com filtro; com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento; assistência técnica sistema balcão; com certificação compulsória do inmetro aplicável	JL Colombo	890,00	2.670,00
16	01	-	01	02	UND	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L, em conformidade com a NR-12 e INMETRO, especificações técnicas mínimas: - capacidade 5 litros, potência 500w, 127v, anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, cuba de aço inox de 5 litros, acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). Garantia 12 meses.	Maná	3.050,00	6.100,00
17	01	01	01	03	UND	FORNO MICRO-ONDAS, com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado,	LG	860,00	2.580,00

						prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano, com assistência técnica prestada no Minas Gerais. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			
18	01	-	-	01	UND	MÁQUINA LAVAR ROUPA, tipo automática, capacidade 15 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais lavadora e centrifugador, voltagem 127 v, material gabinete metálico, material cesto aço inoxidável	Braste mp	2.980,00	2.980,00
19	01	01	01	03	UND	CLIMATIZADOR e UMIDIFICA o ambiente; Baixa a temperatura sem expelir gotículas de água; Controles práticos e de fácil manuseio; reservatório de 70 litros; Vazão de ar de 5.000 m³/h; Rodas para facilitar a locomoção. <b>Características técnicas:</b> Tensão: 127v; Potência: 210w; Reservatório: 70 litros; com 4 rodas; Vazão de ar: 5.000 m³/h; Altura: 125cm; Largura: 68cm; Comprimento: 42cm; Peso aproximado: 18,5kg; Consumo de energia: 120 Wh. <b>Dimensões sem embalagem:</b> Altura: 125cm; Largura: 68cm; Profundidade: 42cm; Peso: 18,5kg.	EOS/E CL700	1.650,00	4.950,00

**Valor total: R\$52.815,00 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e quinze reais).**

**Pinheiro e Souza Distribuidora Ltda-ME, CNPJ 45.785.473/0001-80**

ITEM	BUENÓPOLIS	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	SÃO JOÃO DA PONTE	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	03	-	03	06	UND	VENTILADOR DE TETO: 3 Pás, 3 Velocidades (Rpm) 230 Rpm.	Ventisol	200,00	1.200,00

**Valor total: R\$1.200,00 (Um mil, duzentos reais).**

Intime-se o representante legal das empresas **Infolab Distribuidora Ltda-EPP, CNPJ 02.799.407/0001-56** e **Pinheiro e Souza Distribuidora Ltda-ME, CNPJ 45.785.473/0001-800**, para assinatura dos competentes termos de contratos, como vigência até o dia 22 de outubro de 2025.

Montes Claros/MG. 23 de outubro de 2024.

Eduardo Rabelo Fonseca.  
 Presidente do CODANORTE.